UWT
LEVEL CONTROL

Ingeniosos **Sensores** de **Radar** para **sólidos** y **líquidos**

NivoRadar®

Innovador y flexible

Transmisor de nivel multifuncional de uso intuitivo

NR 3000

Radar sin contacto para medición de nivel en sólidos

- Tecnología de 78 GHz
- Ángulo de haz de 4°
- Software inteligente
- Rango de medición hasta los 100m
- Brida ajustable 10°
- Conexión integrada para auto-limpieza del lente
- Módulo de programación
- Configuración rápida

NivoGuide®

NUEVO

Preciso y universal

Radar inteligente de microondas de alta frecuencia, para uso versátil en silos, tanques y tuberías

NG 3000

Radar guiado para la medición de nivel en todo tipo de sólidos

- Extensión de barra y cable de metal (se puede acortar)
- Electrónica de dos hilos 4...20 mA / Hart
- Resistente a la presión ≤ 40bar
- Temperatura del proceso de -40 hasta +200°C
- Rango de medición hasta 75m
- Resultados precisos no afectados por polvo y adherencias
- Revestimiento PA
- Rápida puesta en marcha
- ATEX, IECEx y certificación FM

NG 8000

Radar guiado para la medición de nivel e interfase en líquidos

- Extensión de barra y cable de metal (se puede acortar)
- Electrónica de dos hilos 4... 20 mA / Hart
- Resistente a la presión ≤ 40bar
- Temperatura del proceso de -60 hasta +200°C
- Rango de medición hasta 75m
- Resultados precisos no afectados por vapor, condensación y adherencias
- Rápida puesta en marcha
- ATEX, IECEx y certificación FM

sonda personalizable

*La software inteligente de los sensores de Radar garantizan resultados de medición precisos y una sonda de monitoreo fiable



Líquidos



Sólidos



Interfase

UWT - Su socio global para el futuro

UWT GmbH - Level Control
Westendstr. 5
87488 Betzigau
Germany

Tel.: +49 (0) 831 57 123 0
Fax: +49 (0) 831 57 123 10

www.uwt.de
info@uwt.de

SOLUTIONS

sc303258